Boba

Caretta caretta / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
55	51	56

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**115 cm**
Peso adulto	**60,622 kg**
Huevos (masa de puesta)	**116 (3202 g)**

Vive en mares templados y subtropicales, incluido el Mediterráneo, y busca alimento cerca del fondo. Sus mandíbulas fuertes pueden romper caparazones de cangrejos.

Verde

Chelonia mydas / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
57	56	55

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**141 cm**
Peso adulto	**114,916 kg**
Huevos (masa de puesta)	**115 (5397 g)**

Frecuenta praderas submarinas y bahías de aguas cálidas. Su nombre alude al color de su grasa, que puede ser verdosa. De adulta come sobre todo algas y plantas marinas.

Carey

Eretmochelys imbricata / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
54	50	58

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**114 cm**
Peso adulto	**58,095 kg**
Huevos (masa de puesta)	**124 (3187 g)**

Se mueve entre arrecifes coralinos y fondos rocosos tropicales. Su pico curvo le permite alcanzar esponjas escondidas entre las rocas. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a hembras.

Laúd

Dermochelys coriacea / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
58	58	52

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**203,2 cm**
Peso adulto	**916 kg**
Huevos (masa de puesta)	**82 (6971 g)**

Recorre mar abierto y se alimenta incluso en aguas frías. Siete crestas recorren su caparazón flexible. Las medusas figuran entre sus presas habituales.

Lora

Lepidochelys kempii / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón	Peso adulto	Huevos
46	48	53

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**76 cm**
Peso adulto	**35,1 kg**
Huevos (masa de puesta)	**101 (2929 g)**

Vive sobre todo en el golfo de México y anida en playas como las de Tamaulipas. Muchas hembras pueden salir a poner huevos juntas y de día, en lo que se conoce como una arribada.

De espalda plana

Natator depressus / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
48	53	51

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**93 cm**
Peso adulto	**74,4 kg**
Huevos (masa de puesta)	**50 (3890 g)**

Nada en aguas costeras poco profundas del norte de Australia y sus alrededores. Solo se han documentado puestas en playas australianas.

Gigante Galápagos, Española

Chelonoidis niger hoodensis / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
49	54	24

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**97 cm**
Peso adulto	**80 kg**
Huevos (masa de puesta)	**6 (496,8 g)**

Vive en el matorral seco con cactus de la isla Española, en Galápagos. El borde delantero elevado del caparazón le deja estirar el cuello hacia la vegetación alta.

Gigante de Aldabra

Aldabrachelys gigantea gigantea / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
56	57	21

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**123 cm**
Peso adulto	**245 kg**
Huevos (masa de puesta)	**5 (367,8 g)**

Pasta en praderas y claros de matorral del atolón de Aldabra. Al comer hierbas y brotes, ayuda a mantener abiertas zonas de vegetación baja.

Espolonada africana

Centrochelys sulcata / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón	Peso adulto	Huevos
47	55	45

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**86 cm**
Peso adulto	**>100 kg**
Huevos (masa de puesta)	**17 (755,8 g)**

Habita pastizales secos y sabanas del Sahel. Excava madrigueras donde puede refugiarse durante las horas más calurosas. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a machos.

Leopardo

Stigmochelys pardalis / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón **44** | Peso adulto **42** | Huevos **36**

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**75 cm**
Peso adulto	**12,17 kg**
Huevos (masa de puesta)	**10 (481,5 g)**

Vive en sabanas y pastizales del este y del sur de África. Las manchas oscuras sobre el caparazón claro recuerdan al pelaje de un leopardo.

Radiada

Astrochelys radiata / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón **31** | Peso adulto **38** | Huevos **12**

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**39,5 cm**
Peso adulto	**6,7 kg**
Huevos (masa de puesta)	**3 (93,3 g)**

Vive entre matorrales espinosos del sur de Madagascar. Las líneas amarillas salen como rayos desde el centro de las placas del caparazón.

Angonoka

Astrochelys yniphora / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón **38** | Peso adulto **40** | Huevos **13**

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**51,9 cm**
Peso adulto	**10,3 kg**
Huevos (masa de puesta)	**3 (108,6 g)**

Vive en matorral seco con bambú en la bahía de Baly, en Madagascar. Bajo el cuello le sobresale una placa del caparazón que recuerda a la reja de un arado.

Araña

Pyxis arachnoides / TORTUGAS

Huevos



Caparazón **5** | Peso adulto **3** | Huevos **3**

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**15,7 cm**
Peso adulto	**200 g**
Huevos (masa de puesta)	**1 (17,4 g)**

Habita matorrales costeros arenosos del sur de Madagascar. Las líneas claras del caparazón parecen una telaraña. En la estación seca puede enterrarse en la arena.

Panqueque

Malacochersus tornieri / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón **6** | Peso adulto **7** | Huevos **2**

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**17,8 cm**
Peso adulto	**380 g**
Huevos (masa de puesta)	**1 (17 g)**

Se refugia en grietas de rocas en zonas secas del este de África. Su caparazón plano y flexible le permite meterse en rendijas estrechas.

Egipcia

Testudo kleinmanni / TORTUGAS

Huevos



Caparazón **3** | Peso adulto **5** | Huevos **5**

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**14,4 cm**
Peso adulto	**301 g**
Huevos (masa de puesta)	**2 (23 g)**

Vive en matorrales y arenales costeros del norte de África. El caparazón claro tiene un color parecido al de la arena que pisa. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a hembras.

Rusa

Testudo horsfieldii / TORTUGAS

Huevos



Caparazón **24** | Peso adulto **24** | Huevos **11**

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**28,6 cm**
Peso adulto	**1,118 kg**
Huevos (masa de puesta)	**3 (54 g)**

Habita estepas secas y semidesiertos de Asia central. Tiene cuatro uñas en cada pata delantera y se refugia bajo tierra en épocas desfavorables.

Mediterránea

Testudo hermanni hermanni / TORTUGAS

Huevos



Caparazón **9** | Peso adulto **19** | Huevos **10**

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**20 cm**
Peso adulto	**946 g**
Huevos (masa de puesta)	**3 (47,3 g)**

Vive en claros y matorrales mediterráneos. La carta representa la forma occidental, presente en la península ibérica. Tiene una pequeña punta dura al final de la cola.

Marginada

Testudo marginata / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón **36** | Peso adulto **34** | Huevos **23**

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**47,5 cm**
Peso adulto	**2,932 kg**
Huevos (masa de puesta)	**6 (103,8 g)**

Vive en laderas pedregosas y matorrales, sobre todo en Grecia. La parte trasera del caparazón se abre hacia fuera como una falda. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a machos.

Del Mojave

Peso adulto

Gopherus agassizii / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
30	32	19

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**37,4 cm**
Peso adulto	**2,73 kg**
Huevos (masa de puesta)	**5 (189,3 g)**

Vive en desiertos y matorrales del Mojave. Sus patas delanteras son anchas y fuertes, adecuadas para cavar las madrigueras donde se refugia.

Enana moteada

Caparazón

Chersobius signatus / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
1	2	1

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**11 cm**
Peso adulto	**159,6 g**
Huevos (masa de puesta)	**1 (14,2 g)**

Se esconde entre grietas de granito en el Namaqualand sudafricano. Pone un solo huevo por puesta, grande en proporción a su cuerpo.

De patas rojas

Peso adulto

Chelonoidis carbonarius / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
41	39	20

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**59,3 cm**
Peso adulto	**7,09 kg**
Huevos (masa de puesta)	**5 (232,5 g)**

Vive en sabanas y bordes de bosque de Sudamérica. El rojo o naranja de las escamas de sus patas también puede aparecer en la cabeza.

Gigante de bosque asiática

Caparazón

Manouria emys / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
42	49	50

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**60 cm**
Peso adulto	**37 kg**
Huevos (masa de puesta)	**39 (2863 g)**

Vive en bosques húmedos del sur y sudeste de Asia. Construye un nido de hojas sobre el suelo y la hembra puede quedarse cerca para vigilarlo. La longitud máxima corresponde a machos.

De bisagra del bosque

Caparazón

Kinixys erosa / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
32	31	34

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**40 cm**
Peso adulto	**2,5 kg**
Huevos (masa de puesta)	**10 (284 g)**

Vive en bosques húmedos de África occidental y central. La parte trasera de su caparazón tiene una bisagra que le permite cerrar mejor la entrada por detrás. La longitud máxima corresponde a machos.

De caja de borde amarillo

Caparazón

Cuora flavomarginata / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
7	12	7

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**19 cm**
Peso adulto	**593,1 g**
Huevos (masa de puesta)	**2 (43 g)**

Vive en bosques húmedos y se refugia entre la hojarasca, por ejemplo en Taiwán. Una línea amarilla recorre el lomo del caparazón oscuro.

Caimán

Caparazón

Macrochelys temminckii / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
43	52	48

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**74 cm**
Peso adulto	**69,4 kg**
Huevos (masa de puesta)	**35 (903,4 g)**

Vive en ríos lentos y brazos pantanosos del sudeste de Estados Unidos. Puede agitar un apéndice de la lengua que parece un gusano para atraer peces.

Cabezona asiática

Huevos

Platysternon megacephalum / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
16	11	14

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**25,5 cm**
Peso adulto	**573 g**
Huevos (masa de puesta)	**4 (44 g)**

Vive en arroyos rocosos de montaña del sur de China y zonas vecinas. Su cabeza es tan grande que no puede esconderla por completo dentro del caparazón.

Matamata del Amazonas

Caparazón

Chelus fimbriata / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
33	35	35

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**43,7 cm**
Peso adulto	**3,512 kg**
Huevos (masa de puesta)	**10 (375 g)**

Vive en remansos amazónicos de agua lenta, entre hojas sumergidas. Al abrir la boca de golpe, succiona agua y presas en un solo movimiento.

Nariz de cerdo

Peso adulto

Carettochelys insculpta / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
40	37	43

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**52,5 cm**
Peso adulto	**5,9 kg**
Huevos (masa de puesta)	**15 (603 g)**

Vive en ríos y lagunas de Nueva Guinea y del norte de Australia. Tiene un hocico parecido al de un cerdito y patas delanteras que funcionan como aletas.

Blanca centroamericana

Peso adulto

Dermatemys mawii / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
39	41	38

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**52 cm**
Peso adulto	**12,05 kg**
Huevos (masa de puesta)	**11 (543,4 g)**

Vive en ríos y lagunas del sur de México, Belice y Guatemala. Los machos adultos pueden tener una mancha dorada en la parte superior de la cabeza.

Gigante blanda asiática

Peso adulto

Pelochelys cantorii / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
51	45	47

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**100 cm**
Peso adulto	**20,75 kg**
Huevos (masa de puesta)	**26 (386,9 g)**

Vive en grandes ríos de tierras bajas del sur y sudeste de Asia, como el Mekong. Puede enterrarse en la arena y dejar asomar solo los ojos y el hocico. La fuente de la longitud máxima no indica el sexo.

Blanda de cabeza estrecha

Peso adulto

Chitra indica / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
50	47	57

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**99 cm**
Peso adulto	**30,166 kg**
Huevos (masa de puesta)	**118 (1227 g)**

Habita grandes ríos arenosos del sur de Asia. La cabeza estrecha contrasta con el cuerpo muy ancho y plano, que puede ocultar en el fondo arenoso.

Blanda de solapas

Caparazón

Lissemys punctata / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
29	28	30

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**37 cm**
Peso adulto	**1,63 kg**
Huevos (masa de puesta)	**8 (118 g)**

Vive en charcas y humedales de aguas tranquilas del subcontinente indio. Al retraer las patas traseras puede cubrirlas con unos pliegues de piel que parecen solapas.

Diamante

Caparazón

Malaclemys terrapin / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
25	23	32

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**29,5 cm**
Peso adulto	**1,116 kg**
Huevos (masa de puesta)	**10 (77 g)**

Vive en marismas y estuarios de la costa atlántica y del golfo de México, en Norteamérica. Tiene glándulas cerca de los ojos que le ayudan a expulsar el exceso de sal.

Mapa de crestas negras

Huevos

Graptemys nigrinoda / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
11	16	15

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**22,1 cm**
Peso adulto	**792,6 g**
Huevos (masa de puesta)	**4 (51,8 g)**

Vive en ríos del sudeste de Estados Unidos, como los de Alabama y Misisipi. Los salientes negros del centro del caparazón parecen una fila de pequeños picos.

De orejas rojas

Peso adulto

Trachemys scripta elegans / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
27	27	37

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**32,8 cm**
Peso adulto	**1,404 kg**
Huevos (masa de puesta)	**11 (118 g)**

Vive en lagunas y remansos de la cuenca del Misisipi en su área de origen. La marca roja que le da nombre está justo detrás de cada ojo. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a hembras.

Pintada norteamericana

Huevos

Chrysemys picta / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
20	9	27

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**26,6 cm**
Peso adulto	**526 g**
Huevos (masa de puesta)	**8 (55,6 g)**

Vive en lagunas someras y aguas tranquilas de Norteamérica. En algunas poblaciones, las crías pueden sobrevivir a que parte de sus fluidos corporales se congele durante un rato.

De Blanding

Emydoidea blandingii / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón	Peso adulto	Huevos
22	25	33

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**28,4 cm**
Peso adulto	**1,174 kg**
Huevos (masa de puesta)	**10 (122 g)**

Vive en humedales y lagunas de Norteamérica, incluida la región de los Grandes Lagos. La garganta amarilla destaca cuando saca la cabeza del caparazón.

Moteada

Clemmys guttata / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón	Peso adulto	Huevos
2	1	8

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**12,7 cm**
Peso adulto	**144,5 g**
Huevos (masa de puesta)	**3 (19,2 g)**

Vive en turberas y charcas someras del este de Norteamérica. Su caparazón negro tiene lunares amarillos cuyo número puede variar de una tortuga a otra.

De bosque norteamericana

Glyptemys insculpta / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
15	21	31

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**24,4 cm**
Peso adulto	**1,05 kg**
Huevos (masa de puesta)	**9 (97,5 g)**

Vive junto a arroyos y praderas de ribera del nordeste de Norteamérica. Las placas del caparazón tienen surcos y relieves que parecen tallados en madera.

Escorpión

Kinosternon scorpioides / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón	Peso adulto	Huevos
8	4	9

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**19,5 cm**
Peso adulto	**296,6 g**
Huevos (masa de puesta)	**3 (29,2 g)**

Vive en humedales y charcas someras de Sudamérica. La punta dura al final de la cola recuerda a un aguijón. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a hembras.

Galápago leproso

Mauremys leprosa / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
14	18	26

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**24 cm**
Peso adulto	**934,4 g**
Huevos (masa de puesta)	**7 (59 g)**

Vive en ríos, arroyos y charcas mediterráneas de la península ibérica. Los juveniles pueden mostrar marcas anaranjadas en el cuello y el caparazón que se atenúan con la edad.

Galápago europeo

Emys orbicularis / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
12	13	25

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**23,2 cm**
Peso adulto	**626,7 g**
Huevos (masa de puesta)	**7 (58,4 g)**

Vive en lagunas y carrizales, como los de las Tablas de Daimiel. La piel oscura de la cabeza y el cuello suele estar salpicada de puntitos amarillos.

De caja malaya

Cuora amboinensis / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
10	14	6

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**20,8 cm**
Peso adulto	**630,8 g**
Huevos (masa de puesta)	**2 (42,8 g)**

En Sulawesi vive entre humedales y zonas de vegetación terrestre. Come frutos y puede dispersar sus semillas al desplazarse entre el agua y tierra firme.

De caja de tres bandas

Cuora trifasciata / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
18	22	16

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**26 cm**
Peso adulto	**1,067 kg**
Huevos (masa de puesta)	**4 (80,4 g)**

Vive cerca de arroyos en bosques húmedos del sur de China. Tres franjas oscuras recorren su caparazón y le dan el nombre. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a hembras.

Espinosa de bosque

Heosemys spinosa / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
26	33	4

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**29,9 cm**
Peso adulto	**2,8 kg**
Huevos (masa de puesta)	**1 (43,7 g)**

Vive entre hojas y raíces de bosques húmedos del sudeste de Asia, cerca del agua. Los bordes del caparazón parecen una sierra en las crías y se suavizan con la edad.

De tejado india

Pangshura tecta / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón	Peso adulto	Huevos
28	8	29

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**33,9 cm**
Peso adulto	**495,5 g**
Huevos (masa de puesta)	**8 (86 g)**

Vive en remansos y charcas de las llanuras del subcontinente indio. El centro del caparazón se eleva en punta y le da un perfil de tejado.

Pintada de Borneo

Batagur borneoensis / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
45	43	44

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**76 cm**
Peso adulto	**13,6 kg**
Huevos (masa de puesta)	**15 (990 g)**

Vive en estuarios y en los tramos bajos de ríos del sudeste asiático. En época de cría, el macho puede tener la cabeza casi blanca con una franja roja muy visible.

De los falsos ojos

Morenia petersi / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
17	20	28

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**26 cm**
Peso adulto	**1,011 kg**
Huevos (masa de puesta)	**8 (82,6 g)**

Vive en charcas y humedales de India, Nepal y Bangladés. Las marcas circulares de las placas del caparazón parecen pequeños ojos.

Comecaracoles del Mekong

Malayemys subtrijuga / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
13	15	22

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**23,7 cm**
Peso adulto	**639,8 g**
Huevos (masa de puesta)	**6 (90,6 g)**

Vive en arrozales y humedales estacionales del bajo Mekong. Coloca los caracoles con la lengua para poder romper su concha entre las mandíbulas.

Arrau

Podocnemis expansa / TORTUGAS

Caparazón



Caparazón	Peso adulto	Huevos
53	46	54

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**109 cm**
Peso adulto	**25,8 kg**
Huevos (masa de puesta)	**106 (3858 g)**

Vive en grandes ríos del Amazonas y el Orinoco. Muchas hembras pueden juntarse para anidar en los mismos bancos de arena. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a hembras.

Taricaya

Podocnemis unifilis / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
37	26	42

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**50 cm**
Peso adulto	**1,357 kg**
Huevos (masa de puesta)	**14 (375,2 g)**

Vive en lagunas y brazos tranquilos de los ríos de la cuenca amazónica y del Orinoco. Las crías tienen manchas amarillas en la cabeza, que muchos machos conservan al crecer.

Blanda del Nilo

Trionyx triunguis / TORTUGAS

Huevos



Caparazón	Peso adulto	Huevos
52	44	49

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**108,4 cm**
Peso adulto	**15,9 kg**
Huevos (masa de puesta)	**37 (795,5 g)**

Habita ríos, lagos y estuarios de África y del Mediterráneo oriental. El hocico tubular le permite asomar las fosas nasales mientras el resto de la cabeza sigue bajo el agua.

De fango africana

Pelusios castaneus / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
23	6	17

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**28,5 cm**
Peso adulto	**359 g**
Huevos (masa de puesta)	**5 (40 g)**

Vive en charcas y humedales de África occidental. La parte delantera de la coraza del vientre se mueve como una tapa cuando retrae la cabeza.

Cabezona de Madagascar

Erymnochelys madagascariensis / TORTUGAS

Peso adulto



Caparazón	Peso adulto	Huevos
34	36	41

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**45,8 cm**
Peso adulto	**5,1 kg**
Huevos (masa de puesta)	**14 (142,8 g)**

Vive en lagos y ríos lentos del oeste de Madagascar. En Madagascar se conoce como rere y destaca por su cabeza ancha y robusta. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a machos.

De pantano occidental

Huevos

Pseudemydura umbrina / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
4	10	18

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**15,5 cm**
Peso adulto	**550 g**
Huevos (masa de puesta)	**5 (43 g)**

Vive en charcas de arcilla que se llenan durante el invierno en el sudoeste de Australia. Cuando las charcas se secan, pasa la temporada seca en reposo en un refugio terrestre.

De cuello de serpiente

Caparazón

Chelodina longicollis / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
21	17	39

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**28,2 cm**
Peso adulto	**920 g**
Huevos (masa de puesta)	**12 (90,1 g)**

Vive en lagunas y humedales del este de Australia. Cuando esconde su cuello largo, lo dobla hacia un lado debajo del borde del caparazón.

De ojos blancos del Fitzroy

Caparazón

Rheodytes leukops / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
19	29	46

DATOS DE REFERENCIA


Caparazón máx.	**26,2 cm**
Peso adulto	**1,691 kg**
Huevos (masa de puesta)	**19 (142,5 g)**

Vive en tramos de corriente del río Fitzroy, en Queensland. Puede tomar parte del oxígeno del agua a través de la cloaca, una abertura en la parte posterior del cuerpo.

Barbicha de Geoffroy

Peso adulto

Phrynops geoffroanus / TORTUGAS



Caparazón	Peso adulto	Huevos
35	30	40

DATOS DE REFERENCIA

Caparazón máx.	**46,3 cm**
Peso adulto	**1,923 kg**
Huevos (masa de puesta)	**13 (251,8 g)**

Vive en ríos y lagunas de Sudamérica. Lleva dos pequeñas barbillas bajo el mentón. La longitud máxima y el peso de referencia corresponden a hembras.



KARTA3 / REGLAMENTO 1 DE 2

1 · Preparad la partida

De 2 a 5 personas · 58 cartas

Barajad y repartid **3 cartas boca abajo por persona**. Dejad el resto en un mazo. Revelad la primera carta y ponedla en el centro: **el símbolo de la esquina superior derecha indica qué atributo se compara**.

La persona más joven elige quién empieza. Quien abre juega una carta boca arriba y anuncia **ALTO** o **BAJO**. Después, en sentido horario, cada persona juega una carta boca arriba. Podéis elegir cualquiera de vuestra mano.

2 · Resolved la ronda

Comparad solo el valor del atributo que indica la carta central. En **ALTO** gana el valor más alto; en **BAJO**, el más bajo.

Quien gana recoge todas las cartas jugadas. Apartad la carta central: **no puntúa**.

KARTA3 / REGLAMENTO 2 DE 2

2 · Resolved la ronda (continuación)

Quien queda segundo roba primero. Después, los demás roban una carta en sentido horario. Cuando todos vuelvan a tener 3 cartas, revelad la siguiente carta central. **Quien quedó segundo abre la nueva ronda** y elige ALTO o BAJO.

3 · Jugad las 3 últimas rondas

Si después de robar queda **una sola carta en el mazo**, reveladla y dejadla en el centro. Su atributo se usa en las **3 últimas rondas**.

Jugadlas **sin robar**. Quien queda segundo sigue abriendo la siguiente ronda y elige de nuevo ALTO o BAJO.

Cuando se acaben las manos, contad las cartas ganadas: **cada carta vale 1 punto**. Gana quien tenga más. Si hay empate en cabeza, se comparte la victoria.

Comprueba la escala

Papel A4 vertical. Imprime a una cara.

Selecciona tamaño real o escala 100 %.

Desactiva «Ajustar a página».

Cada carta debe medir 63 × 88 mm.

Mide esta línea antes de recortar.

63 mm

Qué imprimir

Imprime las páginas 1 a 7.

Recorta por las marcas.

Consulta los créditos en el anexo digital.

Cómo leer las cartas y créditos

Los valores de juego van del 1 al 58. El símbolo de la esquina superior indica el atributo de la ronda.

Caparazón: longitud recta máxima de referencia. Los empates se resuelven por peso adulto.

Peso adulto: cifra de referencia en g o kg. Puede ser una media, una estimación o un ejemplar concreto.

Huevos: número por puesta. La masa en gramos, entre paréntesis, desempata. El dato de la caja malaya es provisional.

Ilustraciones y portada generadas con IA para KARTA3. Se indican autores y licencias de las referencias.

Para la carta 048 se usaron descripciones. La carta 057 deriva de una candidata basada en la foto de CraigL.

Las ilustraciones de carta se reencuadraron para impresión. Algunas reconstrucciones son provisionales.

001 · Boba

Brian Gratwicke
CC BY 2.0 — Ver fuente

002 · Verde

Henrik Kibak
CC BY 4.0 — Ver fuente

003 · Carey

Jan Ebr e Ivana Ebrová
CC BY 4.0 — Ver fuente

004 · Laúd

Rabon David, U.S. Fish and Wildlife Service
Public domain — Ver fuente

NOAA Fisheries
No comprobada; fotografía para contraste posterior, no usada en generación — Ver fuente

005 · Lora

U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
CC BY 2.0 — Ver fuente

006 · De espalda plana

Saira Manns
CC BY (versión no comprobada) — Ver fuente

007 · Gigante Galápagos, Española

Minglex
CC BY 3.0 — Ver fuente

Aaron Logan / lightmatter
CC BY 2.0 — Ver fuente

E bailey
CC BY-SA 4.0 — Ver fuente

J. P. Gibbs; Gibbs et al., PLOS ONE (2014), figura 1
CC BY 4.0 — Ver fuente

E bailey
CC BY-SA 4.0 — Ver fuente

008 · Gigante de Aldabra

Yotcmdr; versión derivada por MathKnight
CC BY 4.0 — Ver fuente

009 · Espolonada africana

Jean Rebiffé
CC BY 2.0 — Ver fuente

010 · Leopardo

Chris Eason
CC BY 2.0 — Ver fuente

Charles J. Sharp
CC BY 3.0 — Ver fuente

011 · Radiada

William Stephens
CC BY 4.0 — Ver fuente

012 · Angonoka

Andrea Currylow, Angelo Ramy Mandimbihasina, Paul Gibbons y Daniel E Crocker
CC BY 4.0 — Ver fuente

013 · Araña

Yinan Chen
Dedicación al dominio público por el autor, según Wikimedia Commons — Ver fuente

014 · Panqueque

Dave Pape
Dominio público, cesión del autor — Ver fuente

015 · Egipcia

R. J. Mathar
CC BY 4.0 — Ver fuente

Kevin Yang / Mtsackid
Dominio público, cesión del autor — Ver fuente

016 · Rusa

Nicholasink
Dominio público, cesión del autor — Ver fuente

017 · Mediterránea

Olaf Tausch
CC BY 3.0 — Ver fuente

018 · Marginada

Bouke ten Cate
CC BY 4.0 — Ver fuente

019 · Del Mojave

ZooFari
Dominio público, cesión del autor — Ver fuente

Pacific Southwest Region USFWS
CC BY 2.0 — Ver fuente

020 · Enana moteada

Luděk Kovář
CC BY-SA 3.0 — Ver fuente

021 · De patas rojas

Mike Brady
CC BY 4.0 — Ver fuente

022 · Gigante de bosque asiática

Dawson
CC BY-SA 2.5 — Ver fuente

Créditos de las ilustraciones

023 · De bisagra del bosque
B P
CC BY 4.0 Ver fuente

024 · De caja de borde amarillo
chiuluan
CC BY 4.0 Ver fuente

025 · Caimán
Sam Stukel / U.S. Fish and Wildlife Service
dominio público según ficha Ver fuente

026 · Cabezona asiática
Toby Y
CC BY 4.0 Ver fuente

027 · Matamata del Amazonas
Rafael Bernhard
CC BY 4.0 Ver fuente

hr_dragonfly
CC BY 4.0 Ver fuente

028 · Nariz de cerdo
Dawson
CC BY-SA 2.5 Ver fuente

029 · Blanca centroamericana
Alfonsobouchot
CC BY-SA 4.0 Ver fuente

030 · Gigante blanda asiática
Dementia
CC BY-SA 2.0 Ver fuente

031 · Blanda de cabeza estrecha
Shailendra Singh
CC BY 3.0 Ver fuente

032 · Blanda de solapas
Rejoice Gassah
CC BY 4.0 Ver fuente

033 · Diamante
Zihao Wang
CC BY 4.0 Ver fuente

034 · Mapa de crestas negras
OpenCage
CC BY-SA 2.5 Ver fuente

035 · De orejas rojas
Ryan Moehring / USFWS
dominio público según ficha Ver fuente

036 · Pintada norteamericana
Courtney Celley / USFWS
dominio público según ficha Ver fuente

Mike Mauro / USFWS
dominio público según ficha Ver fuente

037 · De Blanding
USFWS
dominio público según ficha Ver fuente

038 · Moteada
Duranceau, photographe
CC BY 2.5 Ver fuente

U.S. Fish & Wildlife Service
Licencia no indicada Ver fuente

039 · De bosque norteamericana
U.S. Fish and Wildlife Service - Northeast Region
CC BY 2.0 Ver fuente

040 · Escorpión
William L. Farr
CC BY-SA 4.0 Ver fuente

041 · Galápago leproso
gailhampshire
CC BY 2.0 Ver fuente

042 · Galápago europeo
João Manuel Lemos Lima
CC BY 4.0 Ver fuente

043 · De caja malaya
K. M. Hesed; Brown et al., ZooKeys 266 (2013)
CC BY 3.0 Ver fuente

044 · De caja de tres bandas
Cuora / Torsten Blanck
CC BY-SA 3.0 Ver fuente

045 · Espinosa de bosque
Justin Philbois
CC0 1.0 Ver fuente

046 · De tejado india
Bloopityboop
CC BY-SA 4.0 Ver fuente

047 · Pintada de Borneo
OpenCage
CC BY-SA 2.5 Ver fuente

048 · De los falsos ojos
Indraneil Das y Saibal Sengupta
Fotografías con permiso de reutilización sin confirmar Ver fuente

Satyaranjan Behera, Pratyush P. Mohapatra y Prakash Mardaraj
CC BY-NC 4.0 Ver fuente

049 · Comecaracoles del Mekong
Len Worthington
CC BY-SA 2.0 Ver fuente

050 · Arrau
Diogo Luiz
CC BY 4.0 Ver fuente

Wilfredor
CC0 1.0 Ver fuente

051 · Taricaya
Haplochromis
CC BY-SA 3.0 Ver fuente

Créditos de las ilustraciones

052 · Blanda del Nilo

JulianAlper
CC BY-SA 4.0 **Ver fuente**

PI
CC BY-SA 4.0 **Ver fuente**

053 · De fango africana

Loran
CC BY 2.0 **Ver fuente**

054 · Cabezona de Madagascar

belgianchocolate
CC BY-SA 2.0 **Ver fuente**

Bernard DUPONT
CC BY-SA 2.0 **Ver fuente**

055 · De pantano occidental

Grover Brown
CC BY 2.0 **Ver fuente**

Bahudhara
CC BY-SA 3.0 **Ver fuente**

056 · De cuello de serpiente

John Wombey, CSIRO
CC BY 3.0 **Ver fuente**

057 · De ojos blancos del Fitzroy

CraigL
CC BY-SA 4.0 **Ver fuente**

John M. Legler y John Cann
Permisos de reutilización de las figuras sin comprobar **Ver fuente**

GHD, informe para Gladstone Area Water Board y SunWater
Permiso de reutilización de la fotografía sin comprobar **Ver fuente**

058 · Barbicha de Geoffroy

rodrigo_lazaro
CC BY 4.0 **Ver fuente**